



poz. III - POCHWYT
1:5

1:5

WIDOK 2



- Pochwytyt wykonać ze stal

- Pochwytyt wykonać ze stali S235JR

ZESTAWIENIE STAL

NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DLUGOSĆ [m]	GŁĘBOKOŚĆ [m]	WZRÓST SZCZKI	OC. RZEM [kg/m ³]	MASA JEJEN [kg]	MASA 1 ELEMENTU	MASA RZEMEN
1	<input type="checkbox"/> 5050633	150	523SR	4	0,50	4,11	0,52	2,46
2	<input type="checkbox"/> 5050633	2972	523SR	1	2,57	4,11	12,20	12,20
3	<input type="checkbox"/> 5050633	360	523SR	1	0,50	4,11	1,23	1,23
4	<input type="checkbox"/> 5050633	2932	523SR	1	2,55	4,11	12,04	12,04
5	<input type="checkbox"/> 5050633	300	523SR	1	0,50	4,11	1,23	1,23
6	<input type="checkbox"/> 5050633	403	523SR	4	0,16	7,90	0,32	1,26
8	<input type="checkbox"/> 51PE 160	60	523SR	4	0,24	11,20	0,67	2,69
OGÓŁEM						33,11		
NADDAKAT NA SPÓJNY: 1,8%							0,6	
NADDAKAT NA NIERNOWOŚCI: 2%							0,66	
NADDAKAT NA ELEM. DODATK.: 1,5%							0,5	
RAZEM:							34,87	
WYKONAC: x 2							34,87	

POCHWYT
skala 1:5



**"ARCHITEKTON – KŁOCKOWSKI
PRACOWNIA AUTORSKA" Sp z o.o.**
64-920 Pila, ul. Młynarska 15-17C tel/fax 0 67 349 11 11
http://www.architekton.klockowski.pl
e-mail: pracownia@architekton.klockowski.pl

Investor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego	DT: PB
--	--------

64-920 Pila, ul. Lotnicza 6	09/11	10/2011
-----------------------------	-------	---------

Objekt: Rozbudowa budynku biurowego
64-830 Białe Wł. 1 oblicza

04-0207 Reg, vl. 2001/12/24

Projektant:	nr upraw.
mar inż arch M Kłockowski	IAN 8345/9

Opracował:	nr upraw.
------------	-----------

Robert Gudelawiczus	
---------------------	--

Sprawdził:	nr upr.
------------	---------
