















ZESTAWIENIE DRZWI


Oznaczenie	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8				
Schemat								 zewewnętrzne ocieplone				
	Wymiary w świetle ościeży		So Ho		1000/5050 2100/2550		1000/1800 2100/2550		1100/2085 2100/2550		1600 2100	
	Osadzenie w murze		Gruby Cienki		Gruby Cienki		Gruby Cienki		Gruby Cienki		Gruby Cienki	
	Kierunek otwierania		L P		L P		L P		L P		L P	
	Ilość sztuk		Przyziemie		Przyziemie		Przyziemie		Przyziemie		Przyziemie	
Ilość sztuk razem		-		-		-		-		-		

ZESTAWIENIE OKIEN PCV

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Schemat						okno wyłazowe VELUX GXL 
Wymiary w świetle ościeży	So Ho	900 1800	900 1800	600 1800	1600 2850	660 1180
Kierunek otwierania						
Ilość sztuk	Przyziemie	- -	- -	- -	- -	- -
	I Piętro	- -	- -	- -	- -	- -
Ilość sztuk razem	33 33	1 1	3 3	1 1	2 2	1 1

ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:100

			
”ARCHITEKTON – KŁOCKOWSKI PRACOWNIA AUTORSKA” Sp z o.o. 64-920 Pila, ul. Młynarska 15-17C tel./fax 0 67 349 11 11 http://www.architektion.klockowski.pl e-mail: pracownia@architektion.klockowski.pl			
Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 64-920 Pila, ul. Lotnicza 6		DT: PB 09/11	Data: 10/2011
Objekt: Rozbudowa budynku biurowego WORD 64-920 Pila, ul. Lotnicza 6		Treść rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI	
Projektant: mgr inż. arch. M. Klockowski	nr uprow. UAN 8345/921/85	Podpis:	Bransza: architektura
Opracował: Robert Gudelawiczus	nr uprow.		Skala: 1:100
Sprawdził:	nr uprow.		Nr rys. A8

- Uwaga:
- okna wyposażać w nawiewniki powietrza AERECO EMM higrosterowane dwustrumieniowe; po 1 szt. na okno z wyjątkiem pom. nr 9 gdzie należy zamontować 2 szt. na okno
 - widok schematów okien od strony elewacji
 - drzwi D2 i D4 wyposażać w dolnej ich części w otwory o łącznym przekroju min. 200cm²